Kaubanduslik nimetus: fox CITRO

Aine nr: SUB302023440000	Variant: 4 / EU	Paranduse kuupäev: 03.10.2024
väljaandmise kuupäev: 09.03.23	Asendab versiooni: 3 / EU	Trükkimise kuupäev 03.10.2024

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

fox CITRO

Toote kood

UFI YHU5-726T-800D-YGKY

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/valmistise kasutamine

Liquid universal cleanser. Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress/Tootja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
E-Mail	regulatoryaffairs@hagleitner.com
Müügi eest vastutav institutsioon / Telefon	Regulatory Affairs

AadressVarustaja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
Käesoleva kemikaali ohutuskaardi ees vastutava isiku e-maili aadress	regulatoryaffairs@hagleitner.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabi: 112; Mürgistusteabekeskus: 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt (EÜ) nr 1272/2008.

Lühendite selgitusi vaata osa 16.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Ohupiktogrammid



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310	Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Etiketil näidatav ohtlik koostisosa (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

sisaldab	Alkylethersulfate, Sodium salt; Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N- bis(hydroxyethyl); Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

Lisainfo

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda ühtegi ainet, millel on mittesihtorganismide endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud komponendid

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

CAS-No.	68411-30-3				
EINECSi nr	270-115-0				
Registreerimisnr.	01-2119489428-22-0010				
Kontsentratsioon	>=	3	<	10	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Eye Dam. 1	H318
Acute Tox. 4	H302

Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 3 H412

cATpE oraalselt 500 mg/kg

Alkylethersulfate, Sodium salt
CAS-No. 68891-38-3
EINECSi nr 500-234-8
Registreerimisnr. 01-2119488639-16
Kontsentratsioon >= 5 < 10 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Kontsentratsioonipiirid (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 >= 10 %
Eye Irrit. 2 H319 >= 5 < 10 %

Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with triethanolamine
CAS-No. 90194-42-6
EINECSi nr 290-652-4
Registreerimisnr. 05-2114589537-30
Kontsentratsioon >= 3 < 5,3 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
Skin Irrit. 2 H315
Acute Tox. 4 H302

cATpE oraalselt 500 mg/kg

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N- bis(hydroxyethyl)
CAS-No. 68155-07-7
EINECSi nr 931-329-6
Registreerimisnr. 01-2119490100-53-XXXX
Kontsentratsioon >= 2,5 < 3 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 2 H411
Skin Irrit. 2 H315

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Saastunud ja läbiimbunud riided võtta kohe seljast ning kõrvaldada ohutult.

Sissehingamisel

Tagada värske õhu juurdevool. Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel pesta sooja veega. Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada kohe 15 minutit järjest suure koguse veega. Silmaarsti ravi.

Allaneelamisel

Loputada suu hoolikalt veega. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Praegu ei ole teada mitte ükski sümptom.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile / Ravi

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Sobivad kõik tavalised kustutusained.

Ebasobiv kustutusvahend

tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ei ole teada.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus

Tulekahju korral kasutada sobivat hingamisaparaati.

Muud andmed

Põlemisjäägid ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Toote lekkimisel/laialipudenemisel tekib suur libisemisoht. Kasutada isiklikku kaitseriietust.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida pinnasesse sattumist. Vältida sattumist pinnavette/põhjavette.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku vett siduva materjaliga (näiteks liiv, diatomiit, universaalne sideaine). Jäägid uhtuda ära suure koguse veega.

6.4. Viited muudele jagudele

Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8).

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks

Hoida pakend tihedalt suletuna. Tuleb pidada kinni tavapärastest ohutusjuhistest kemikaalide käitlemise kohta. Tagada ruumi hea ventilatsioon või äratõmme töökohal.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Soovitatav säilitamistemperatuur

Väärtus	>=	5	<=	25	°C

Säilitusstabiilsus

Säilivusaeg: 3 aastat

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks.

Hoida üksnes originaalpakendis. Tagada hea ventilatsioon säilitamisruumides.

Ladustamisklass

Ladustamisklass vastavalt TRGS 510 12 Mittetuleohtlikud vedelikud.

Teave säilitustingimuste kohta

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakendit tihedalt suletuna, olla avamisel ja käitlemisel ettevaatlik.

7.3. Erikasutus

Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Muud andmed

Me ei ole teadlikud riigis kehtivatest piirnormidest.

Tuletatud mittetoimiv tase/ vähim toimet avaldav sisaldus (DNEL/DMEL)

Alkylethersulfate, Sodium salt

Referenceaine	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Töötaja	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	dermaalselt	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	2750	mg/kg/d

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Töötaja	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	inhaleerimiseks	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	175	mg/m³

Alkylethersulfate, Sodium salt

Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Tarbija	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	dermaalselt	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	1650	mg/kg/d

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Tarbija	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	inhaleerimiseks	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	52	mg/m³

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Tarbija	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	oraalselt	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	15	mg/kg/d

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Alkylethersulfate, Sodium salt

Referenceaine	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Mage vesi	
Kontsentratsioon	0,24	mg/l
Meetod	Hindamistegurid	

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Soolane vesi	
Kontsentratsioon	0,024	mg/l
Meetod	Hindamistegurid	

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	STP	
Kontsentratsioon	10000	mg/l
Meetod	Hindamistegurid	

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Mageveesete	
Kontsentratsioon	5,45	mg/kg
Meetod	Tasakaalu jaotus	

	Alkylethersulfate, Sodium salt

Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Meresete	
Kontsentratsioon	0,545	mg/kg
Meetod	Tasakaalu jaotus	

Alkylethersulfate, Sodium salt

Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Pinnas	
Kontsentratsioon	0,946	mg/kg
Meetod	Tasakaalu jaotus	

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid / Hügieenimeetmed

Vältida pikaajalist ja intensiivset kokkupuudet nahaga. Naha ennetav kaitsmine kaitsekreemiga. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Tuleb pidada kinni tavapärastest ohutusjuhistest kemikaalide käitlemise kohta.

Hingamisteede kaitse - Märkus

Hingamisteede kaitsevahendid ei ole nõutavad, kuid vältida aurude sissehingamist.

Käe kaitse

Intensiivse kontakti puhul kasutada kaitsekindaid.

Sobiv matejal	butüül		
Kinnaste tihedus	=	0,5	mm
Ajavahe	>=	120	min
Sobiv matejal	nitriil		
Kinnaste tihedus		0,4	mm
Ajavahe	>=	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Silmade kaitse

kaitseprillid

Kehakaitse

Kemikaalidega töötamise riietus.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek	vedel, madala viskoossusega
Värv, värvus	kollakas
Lõhn	tootele omane

Külmumistemperatuur

Väärtus	ca	-4	kuni	4	°C

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

Väärtus	ca	100	°C

Leekpunkt

Väärtus	>	100	°C

Lagunemistemperatuur

Märkused	Vastavalt etteantud tingimustele kasutamisel ei lagune.

pH-väärtus

Väärtus	6,5	kuni	7,5	
Kontsentratsioon/H2O	100	%		
Temperatuur	20	°C		
Märkused	neutraalne			

Viskoossus

dünaamiline

Väärtus	ca 500	kuni	1300	mPa.s	
Temperatuur	20	°C			

Lahustuvus(ed)

Märkused	ei ole määratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused	ei ole määratud

Auru rõhk

Märkused	ei ole määratud

Tihedus ja/või suhteline tihedus

Väärtus	1,027		g/cm³
Temperatuur	20	°C	

Auru suhteline tihedus

Märkused	ei ole määratud

9.2. Muu teave

Sublimatsioonipunkt

Märkused	ei ole määratud

Aurustumiskiirus

Märkused	ei ole määratud

Aurustumiskoeficient

Märkused	ei ole määratud

Lahustuvus vees

Märkused	täielikult segunev

Isesüttimistemperatuur

Märkused	ei ole määratud

Põlemistegur

Märkused	ei ole määratud

Oksüdeerimisomadused

Hindamine	Ei ole teada.

Mahu tihedus

Märkused	ei ole määratud

Tihedus pärast maharaputamist

Märkused ei ole määratud

Tahke aine sisaldus

Märkused ei ole määratud

Küllastuse kontsentratsioon

Märkused ei ole määratud

Kriitiline temperatuur / Kriitiline rõhk

Märkused ei ole määratud

Dissotsiatsioonikonstant

Märkused ei ole määratud

Pindpinevus

Märkused ei ole määratud

Muud andmed

Ei ole teada.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonid saasteainetega.

10.2. Keemiline stabiilsus

Hoida suure kuumuse ja külma mõju eest.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ei ole teada mingid ohtlikud reaktsioonid

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida temperatuuril mitte üle 30 °C.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vastavalt etteantud juhistele säilitamisel ja käitlemisel ei teki ohtlikke reaktsioone.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ei ole teada mingid ohtlikud lagusaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge toksilisus seedetrakti kaudu

ATE	4.836,0576	mg/kg
Meetod	väärtus arvutatud (määrus (EÜ) nr 1272/2008)	

Ohuklass Ohuklassi ja -kategooria kood

Hindamine ärritav

rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Hindamine ärritav - silmade kahjustamise tõsine oht

ülitundlikkus

Hindamine	ei ole sensibiliseeriv

Alaäge, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus

Märkused	ei ole määratud

Mutageensus

Märkused	ei ole määratud

Reproduktiivtoksilisus

Märkused	ei ole määratud

Kantserogeensus

Märkused	ei ole määratud

Mürgisus sihtelundite suhtes (STOT)

Märkused	ei ole määratud

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinsüsteemi häireid põhjustavad omadused seoses inimesega

See toode ei sisalda ühtegi ainelt, millel on inimese endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

Praktilistest uuringutest

Sissehingamine võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Muud andmed

Toote toksikoloogilised andmed ei ole teada.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Üldine nõuanne

ei ole määratud

Mürgisus kaladel

Referenceaine	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS-No.	85536-14-7			
Liigid	sebrakala (Brachydanio rerio)			
LC50	1	kuni	10	mg/l
Toime aeg	96	h		
Referenceaine	Alkylethersulfate, Sodium salt			
CAS-No.	68891-38-3			
LC50	> 1			mg/l
Toime aeg	96	h		

Toksiline - daphnia

Referenceaine	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS-No.	85536-14-7			
EC50	1	kuni	10	mg/l
Toime aeg	48	h		
Referenceaine	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)			
CAS-No.	68603-42-9			
Liigid	Daphnia magna			
EC0	2,5			mg/l
Toime aeg	24	h		

Allikas	IUCLID

Mürgine toime vetikatele

Referenceaine	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS-No.	85536-14-7			
EC50	10	kuni	100	mg/l
Toime aeg	72	h		
Referenceaine	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)			
CAS-No.	68603-42-9			
Liigid	Scenedesmus subspicatus			
EC50	2,2			mg/l
Toime aeg	72	h		
Allikas	IUCLID			

Mürgine toime vetikatele (Komponendid, osad)

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

EC50	1	kuni	10	mg/l

Mürgine toime bakteritele

Referenceaine	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS-No.	85536-14-7			
Liigid	aktiivmuda			
EC50	> 10			mg/l
Toime aeg	16	h		
Referenceaine	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)			
CAS-No.	68603-42-9			
Liigid	Pseudomonas putida			
EC0	1000			mg/l
Toime aeg	30	min		
Allikas	IUCLID			

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Üldine nõuanne

ei ole määratud

12.3. Bioakumulatsioon

Üldine nõuanne

ei ole määratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused	ei ole määratud

12.4. Liikuvus pinnases

Üldine nõuanne

ei ole määratud

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Üldine nõuanne

ei ole määratud

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Üldine nõuanne

Segu on hinnatud vastavalt CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ning klassifitseeritud vastavalt oma ökotoksikoloogilistele omadustele. Üksikasju vt 2. ja 3. jaost.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Üldine nõuanne

ei ole määratud

Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal

Märkused ei ole määratud

Ökoloogiline teave

Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele s„testatud E m„„ruses nr.648/2004. Antud kinnitust toetavad andmed on liikmesriikide p„devate asutuste valduses ning antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse alusel väi detergentide tootja taotluse alusel.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Vaikude jäätmed

EWC heitmete utiliseerimise nr. 20 01 29* ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Toodud Euroopa jäätmekataloogi (EWC) koodid on mõeldud soovitusena. Lõplik omistamine tuleb viia läbi kokkuleppel kohaliku jäätmete kahjutustamisega tegeleva ettevõttega.

Saastunud pakend

Täiesti tühjad pakendid võib anda üle töötlemiseks.

14. JAGU. Veonõuded

Kaubanduslik nimetus: fox CITRO

Aine nr: SUB302023440000 | Variant: 4 / EU | Paranduse kuupäev: 03.10.2024

väljaandmise kuupäev: 09.03.23 | Asendab versiooni: 3 / EU | Trükkimise kuupäev 03.10.2024

	Maanteetransport ADR/RID	**Meretransport IMDG/GGVSee**	**Õhutransport**
14.1. ÜRO number	Toote puhul ei kehti maismaatranspordi eeskirjad.-	Toote puhul ei kehti meretranspordi eeskirjad.-	Toote puhul ei kehti lennutranspordi eeskirjad.-
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	-	-	-
14.3. Transpordi ohuklass(id)	-	-	-
ADR/RID-märgistus			
14.4. Pakendirühm	-	-	-
14.5. Keskkonnaohud	-		-
14.1. ÜRO number	Toote puhul ei kehti maismaatranspordi eeskirjad.-	Toote puhul ei kehti meretranspordi eeskirjad.-	Toote puhul ei kehti lennutranspordi eeskirjad.-
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	-	-	-
14.3. Transpordi ohuklass(id)	-	-	-
ADR/RID-märgistus			
14.4. Pakendirühm	-	-	-
14.5. Keskkonnaohud	-		-

Informatsioon kõigi transpordiliikide

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Toote puhul ei kehti maismaatranspordi eeskirjad.

Lisainformatsioon

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole määratud

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

5 % või rohkem, kuid alla 15 %:

anioonsed pindaktiivsed ained

alla 5 %:

mitteioonsed pindaktiivsed ained

Muud koostisosad

parfüümid, Terpineols, Citronellal

Vett reostav (Saksamaa)

Vett reostav (Saksamaa)	WGK 2
Märkused	WGK tuletamine vastavalt AwSV lisale 1, nr 5.2

VOC

VOC (CH)	=	0,0	%
VOC (EC)	=	0,0	%
VOC (CH)	=	0	%
VOC (EC)	=	0	%

Toote kood

UFI YHU5-726T-800D-YGKY

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu puhul ei ole läbi viidud keemilise ohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

Teksti muudatused ja täiendused: teksti muudatused on tähistatud tärniga (*) lehekülje serval.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Jaotises 3 toodud H-laused

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

CLP kategooria jaotises 3

Acute Tox. 4	Äge mürgisus, Kategooria 4
Aquatic Chronic 2	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 2
Aquatic Chronic 3	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 3
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus, Kategooria 1

Skin Irrit. 2	Nahaärritus, Kategooria 2

Lühendid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
IMO: International Maritime Organization
DNEL: Derived no effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
EC: European Community
EU: European Union
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
UN: United Nations

Lisainfo

Olulised muutused võrreldes eelmise versiooniga ohutuskaardil on märgitud: ***
Andmed põhinevad meie praegustele teadmistele ja kogemustele. Ohutuskaart kirjeldab tooteid nende ohutusele esitatavate nõuete seisukohast. Andmed ei kujuta endast lubadust toote omaduste kohta.

