Kaubanduslik nimetus: UROPHEN

Aine nr: SUB302020600000	Variant: 3 / EU	Paranduse kuupäev: 01.10.2024
väljaandmise kuupäev: 28.03.23	Asendab versiooni: 2 / EU	Trükkimise kuupäev 03.10.2024

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

UROPHEN

Toote kood

UFI EJDF-S0V4-X004-7VYT

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/valmistise kasutamine

Sanitary cleanser, Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress/Tootja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
E-Mail	regulatoryaffairs@hagleitner.com
Müügi eest vastutav institutsioon / Telefon	Regulatory Affairs

AadressVarustaja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
Käesoleva kemikaali ohutuskaardi ees vastutava isiku e-maili aadress	regulatoryaffairs@hagleitner.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabi: 112; Mürgistusteabekeskus: 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt (EÜ) nr 1272/2008.
Lühendite selgitusi vaata osa 16.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Ohupiktogrammid



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Hoiatuslaused

P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P303+P361+P353	NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310	Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Etiketil näidatav ohtlik koostisosa (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

sisaldab	Isotridecanolethoxylate; metaansulfoonhape

Lisainfo

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

2.3. Muud ohud

Puuduvad igasugused märkimisväärsed ohud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, millel on mittesihtorganismide endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud komponendid

sulfamiidhape

CAS-No.	5329-14-6			
EINECSi nr	226-218-8			
Kontsentratsioon	>=	10	< 25	%
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)				
	Aquatic Chronic 3	H412		
	Eye Irrit. 2	H319		
	Skin Irrit. 2	H315		

propaan-2-ool

CAS-No. 67-63-0
EINECSi nr 200-661-7
Registreerimisnr. 01-2119457558-25-XXXX
Kontsentratsioon >= 1 < 10 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

metaansulfoonhape
CAS-No. 75-75-2
EINECSi nr 200-898-6
Kontsentratsioon >= 3 < 5 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Skin Corr. 1B H314

Isotridecanolethoxylate
CAS-No. POLYMER
EINECSi nr N.A.
Registreerimisnr. 02-2119552461-55-0000
Kontsentratsioon >= 1 < 3 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 4 H302

Kontsentratsioonipiirid (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 >= 10 %
H319 < 10 %
ATE oraalselt 500 mg/kg

Citric acid, monohydrate
CAS-No. 5949-29-1
EINECSi nr 691-328-9
Kontsentratsioon >= 1 < 10 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Saastunud riided võtta kohe seljast ja kõrvaldada ohutult.

Sissehingamisel

Aerosooli sissehingamisel pidada kohe nõu arstiga ja näidata talle pakendit või etiketti. Tagada värske õhu juurdevool. Vaevuste korral kutsuda arst.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega. Pidada kohe nõu arstiga.

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada kohe 15 minutit järjest suure koguse veega. Kaitsta vigastamata silma. Silmaarsti ravi.

Allaneelamisel

Mitte kutsuda esile oksendamist. Anda väikeste lonksudena vett. Ärge manustage teadvuseta isikule midagi suu kaudu. Viia arsti juurde.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võivad ilmneda järgmised sümptomid: Hingamisraskused, Seedehäired

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile / Ohud

mao perforatsiooni oht; hingamishäirete oht

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Toode ise ei põle; valida kustutusmeetmed vastavalt ümbruse põlemisele.

Ebasobiv kustutusvahend

tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ei ole teada.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus

Kasutada täielikku kaitseriietust. Tulekahju korral kasutada sobivat hingamisaparaati.

Muud andmed

Põlemisjäägid ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ohustatud nõusid jahutage veega kastes.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada isiklikku kaitseriietust. Vältida sattumist nahale, silma ja riietele. Aurude/tolmu/aerosooli mõjumisel kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. Toote lekkimisel/laialipudenemisel tekib suur libisemisoht. Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8).

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist pinnavette/põhjavette.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku vett siduva materjaliga (näiteks liiv, diatomiit, universaalne sideaine). Suurem kogus pumbata ära. Jäägid uhtuda ära suure koguse veega. Kahjutustada vastavalt eeskirjadele.

6.4. Viited muudele jagudele

Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8).

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult. Tuleb pidada kinni tavapärastest ohutusjuhistest kemikaalide käitlemise kohta. Kasutada ainult happekindlaid seadmeid.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks

Toode ei ole tuleohtlik. Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Soovitatav säilitamistemperatuur

Väärtus	>=	5	<=	25	°C

Säilitusstabiilsus

Säilivusaeg: 3 aastat

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks.

Hoida üksnes originaalpakendis. Põrand peab olema happekindel.

Üldised säilitusnõuded

Mitte säilitada koos: Leelised, Mitte säilitada koos toiduainetega.

Ladustamisklass

Ladustamisklass vastavalt TRGS 510	8B	Mittetuleohtlikud sööbivad ained

Teave säilitustingimuste kohta

Kaitsta külmumise eest. Hoida pakendit tihedalt suletuna, olla avamisel ja käitlemisel ettevaatlik.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Muud andmed

Kemikaali sisaldust õhus tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid / Hügieenimeetmed

Tuleb pidada kinni tavapärastest ohutusjuhistest kemikaalide käitlemise kohta. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Hoida eraldi toiduainetest ja jookidest.

Hingamisteede kaitse - Märkus

Hingamisteede kaitsevahendid ei ole nõutavad, kuid vältida aurude sissehingamist. Hingamisteede kaitsmine aerosooli või udu tekkimisel.

Käe kaitse

kindad (happekindlad)

Sobiv matejal	neopreen		
Kinnaste tihedus	=	0,35	mm
Ajavahe	>	480	min

kindad (happekindlad)

Sobiv matejal	butüül

Kinnaste tihedus	=	0,5	mm
Ajavahe	>	480	min

Silmade kaitse

Tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Kehakaitse

happekindel kaitseriietus

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek vedel

Värv, värvus punane

Lõhn iseloomulik

Külmumistemperatuur

Väärtus	ca	-4	kuni	4	°C

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

Väärtus	ca	100	°C

Süttivus

Mitte kasutatav

Alumine ja ülemine plahvatuspiir

Märkused Mitte kasutatav

Leekpunkt

Väärtus	>	100	°C

Lagunemistemperatuur

Märkused Vastavalt etteantud tingimustele kasutamisel ei lagune.

pH-väärtus

Väärtus	<	1	
Temperatuur	=	20	°C

Viskoossus

dünaamiline

Väärtus	ca	1000		mPa.s
Temperatuur		20	°C	

Lahustuvus(ed)

Märkused ei ole määratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused ei ole määratud

Auru rõhk

Märkused ei ole määratud

Tihedus ja/või suhteline tihedus

Väärtus	=	1,07		g/cm³
Temperatuur		20	°C	

Auru suhteline tihedus

Märkused ei ole määratud

9.2. Muu teave

Sublimatsioonipunkt

Märkused ei ole määratud

Aurustumiskiirus

Märkused ei ole määratud

Aurustumiskoeficient

Märkused ei ole määratud

Lahustuvus vees

Märkused suvalises vahekorras segunev

Oksüdeerimisomadused

Hindamine Ei ole teada.

Mahu tihedus

Märkused ei ole määratud

Tihedus pärast maharaputamist

Märkused ei ole määratud

Tahke aine sisaldus

Märkused ei ole määratud

Pindpinevus

Märkused ei ole määratud

Muud andmed

Ei ole teada.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonid leelistega. Reaktsioonid mitmesuguste metallidega.

10.2. Keemiline stabiilsus

Hoida suure kuumuse ja külma mõju eest.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Kaitsta saastumise eest.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida temperatuuril mitte üle 30 °C. Mitte säilitada temperatuuril alla -5°C.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Mõjub metallidele korrodeerivalt. Ei sobi kokku leelistega.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikkus tuleneb lagusaadustest: Vesinik

Muud andmed

Lahjendamisel lisada hapet vette, mitte kunagi aga vastupidi. Mõjub metallidele korrodeerivalt.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge toksilisus seedetrakti kaudu

ATE	> 10.000	mg/kg
Meetod	väärtus arvutatud (määrus (EÜ) nr 1272/2008)	

Ohuklass Ohuklassi ja -kategooria kood

Hindamine: tugevalt sööbiv

rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Hindamine: tugevalt sööbiv

ülitundlikkus

Hindamine: ei ole sensibiliseeriv

Alaäge, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus

Märkused: Puudub

Mutageensus

Märkused: Puudub

Reproduktiivtoksilisus

Märkused: Puudub

Kantserogeensus

Märkused: Puudub

Mürgisus sihtelundite suhtes (STOT)

Märkused: Puudub

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinsüsteemi häireid põhjustavad omadused seoses inimesega

See toode ei sisalda ühtegi ainelt, millel on inimese endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

Praktilistest uuringutest

Põhjustab tugevat söövitust.

Muud andmed

Toote toksikoloogilised andmed ei ole teada.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Üldine nõuanne

ei ole määratud

Mürgisus kaladel (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid	säinas (Leuciscus idus)			
LC50	8970	kuni	9280	mg/l

Toime aeg	48	h	
Allikas	IUCLID		

Toksiline - daphnia (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid	Daphnia magna		
EC50	9714		mg/l
Toime aeg	24	h	
Allikas	IUCLID		

Mürgine toime vetikatele (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid	Scenedesmus quadricauda		
LOEC	1800		mg/l
Toime aeg	7	d	
Allikas	IUCLID		

Mürgine toime bakteritele (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid	Pseudomonas putida		
LOEC	1050		mg/l
Toime aeg	16	h	
Allikas	IUCLID		

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Üldine nõuanne

Puudub

12.3. Bioakumulatsioon

Üldine nõuanne

Puudub

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused ei ole määratud

12.4. Liikuvus pinnases

Üldine nõuanne

Puudub

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Üldine nõuanne

Mitte kasutatav

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Üldine nõuanne

Segu on hinnatud vastavalt CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ning klassifitseeritud vastavalt oma ökotoksikoloogilistele omadustele. Üksikasju vt 2. ja 3. jaost.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Üldine nõuanne

ei ole määratud

Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal

Märkused ei ole määratud

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Vaikude jäätmed

EWC heitmete utiliseerimise nr. 52102

Kahjutustada nagu ohtlikud jäätmed.

Saastunud pakend

EWC heitmete utiliseerimise nr. 20 01 39 plastid

Saastumata pakendid võib anda üle töötlemiseks.

14. JAGU. Veonõuded

	Maanteetransport ADR/RID	**Meretransport IMDG/GGVSee**	**Õhutransport**
Tunneltranspordi piirangu kood	E		
14.1. ÜRO number	3265	3265	3265
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (metaansulfoonhape)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (methanesulphonic acid)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (methanesulphonic acid)
14.3. Transpordi ohuklass(id)	8	8	8
ADR/RID-märgistus			
14.4. Pakendirühm	III	III	III
Piiratud kogus	5 l		
Veose kategooria	3		
14.5. Keskkonnaohud	-		-

Informatsioon kõigi transpordiliikide

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Pidage kinni vastavatest transpordiõigusaktidest.

Lisainformatsioon

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole määratud

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

alla 5 %:

mitteioonsed pindaktiivsed ained

Muud koostisosad

alpha-Hexylcinnamaldehyde, (R)-p-menta-1,8-dieen

Vett reostav (Saksamaa)

Vett reostav (Saksamaa)	WGK 1
Märkused	WGK tuletamine vastavalt AwSV lisale 1, nr 5.2

VOC

VOC (CH)	=	2,1	%
VOC (EC)	=	2,1	%

Toote kood

UFI	EJDF-S0V4-X004-7VYT

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu puhul ei ole läbi viidud keemilise ohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

Teksti muudatused ja täiendused: teksti muudatused on tähistatud tärniga (*) lehekülje serval.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Jaotises 3 toodud H-laused

H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

CLP kategooria jaotises 3

Acute Tox. 4	Äge mürgisus, Kategooria 4
Aquatic Chronic 3	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 3
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus, Kategooria 1
Eye Irrit. 2	Silmade ärritus, Kategooria 2
Flam. Liq. 2	Tuleohtlik vedelik, Kategooria 2
Skin Corr. 1B	Nahasöövitus, Kategooria 1B
Skin Irrit. 2	Nahaärritus, Kategooria 2
STOT SE 3	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, Kategooria 3

Lühendid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
ICAO: International Civil Aviation Organization
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LC: Lethal concentration
LC: Lethal concentration

DNEL: Derived no effect level
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
IMO: International Maritime Organization
PNEC: Predicted no effect concentration
EU: European Union
EC: European Community
CEFIC: European Chemical Industry Council
UN: United Nations

Lisainfo

Olulised muutused võrreldes eelmise versiooniga ohutuskaardil on märgitud: ***
Andmed põhinevad meie praegustele teadmistele ja kogemustele. Ohutuskaart kirjeldab tooteid nende ohutusele esitatavate nõuete seisukohast. Andmed ei kujuta endast lubadust toote omaduste kohta.

